

# Table des matières

Le panoramique surround ..... 3



## Le panoramique surround

Bouton spat en bas 



- Lorsque vous sélectionné sur une piste audio le mode surround (à coté du bouton solo), un petit bouton Spat apparaît au bas de la piste. Il ouvrira la fenêtre de spatialiser surround de la piste.
- Les checkbox de la piste en vert permettent d'activer ou de désactiver une sortie vers un des haut-parleurs du spatialiser surround.

Lorsque la sortie de la piste audio pointe vers une carte son disposant de plus de deux sorties, un nombre de haut parleur égale au nombre maximum de sorties de la carte son s'affiche sur le plan.



- Le menu déroulant permet de sélectionne parmi des configuration d'usine du spatialisateur.
- Le bouton Move Speakers : Lorsqu'il est enclenché les hauts parleurs peuvent être déplacés librement sur le plan par drag and drop.
- Nb in et Nb out permettent de définir le nombre d'entrées et de sorties du spatialisateurs (ex : 2in,8 out = entré stéréo spatialiser vers 8 haut parleurs)
- Le numéro de link correspond au numéro de l'entrée qui servira de link pour la commande. ex: si link=1 lorsque je déplacerais l'entrée 1 (rond L:1 sur le plan), l'entrée 2 suivra automatiquement le mouvement.
- Les boutons flèches haut-bas et droite-gauches permettent d'inverser le mouvement du link. ex: lorsque l'entrée 1 va à l'avant scène, l'entrée 2 va vers l'arrière.
- Les spinbox Area permettent de définir pour chaque haut-parleur la distance sur laquelle il va agir.
- X et Y permettent pour chaque entrée de la placer dans l'espace.



Fenêtre du spatialisateur.

From:

<http://wiki.hephaestos.eu/> - **Hephaestos wiki**

Permanent link:

<http://wiki.hephaestos.eu/fr:surroundpan?rev=1558548354>

Last update: **2019/05/22 18:05**

